

Sudska mart 2009

1. klasifikacija povreda / dg vrste povreda
2. mrline / odumiranje kožnog i potkožnog tkiva
3. sinkopalne, lipotimicke povrede (netacan) / iskljucivo na kozi
4. lesne osobine nisu / dekompozicija
5. heroin (akutno trovanje) / ne mora se naci ubod igle
6. razdevicenje (do cega mora doci obavezno) : - ozleda devicnjaka
7. gnjilenje ; bez bakterija
8. pseudomelanoza / siguran znak smrti
9. trenutna naprasna smrt / umiranje vise sati (netacan)
10. kod prestanka rada srca i pluca (netacan)
  - nadrazljivost misica el strujom nekoliko sati posle smrti
  - pokretljivost spermatozoida nekoliko h posle smrti
  - rast noktiju 0.1m nekolik sati po smrti <<<< ovo je netacan jer su dali 0.1m sto je 10cm...znaci nema sanse :))
  - pokretljivost treplji epitela u plucima
11. cedomorstvo - novorodjence ubijeno od strane majke
12. suicid (uzroci) netacan - alkoholisanost (bilo jos ponudjeno afektivni, ekonomski, moralni)
13. zades - slucajno nasilno ostecenje tudjeg zdravlja
14. usrcnica leva komora (netacno)
  - usled trovanja NH<sub>3</sub>
  - iskrvarenja
  - arsena
15. nasilno gladovanje - inanitio violenta
16. razlika ustrelina iz daljine i rel blizine - odsustvo barutnih cestica
17. trovanje arsenom - hiperkeratoza
18. ekstraduralni ekstravazat - dejstvo toplote na epid hematom
19. prskotina - lice
20. pneumotorax
  - usled ostecenja samo pl tkiva
  - ostecenja pluca, dis puteva i donjeg dela ezofagusa
21. Spumozni emfizem - pena u donjim dis putevima
22. sasusine - usled isparavanja tecnosti sa površine potkožnog tkiva
23. pobacaj (netacan) - soc indikacija usled silovanja....mozda je bio jos neki tacan odgovor
24. eliminacija alkohola - do24h
25. vesanje - str. funalis
  - str manualis
  - brazda nije zazivotni znak vesanja
  - mrt pruga je zazivotni znak
26. smrt usled vesanja - prekid krvotoka mozga
  - sok
  - mehanicko udusenje
27. sudsko medicinski znacaj (netacan) - obilno krvarenje
  - iusled ravnih ivica manja mogucnost zaraze
  - manje sekotine
  - usled presecanja u blicine jetre nastaje vazdusna embolija
28. nagnjeceni prsten - oguljotina + krvni podliv
29. mesna vitalna - tromb embolija
30. kod primarne povrede tr embolija predstavlja - komplikaciju

Jul 2008

1. Sta je sasusina? -posmrtna promena
2. Sta se ne desava kod vesanja? -edem pluca
3. Vazomotorna reakcija kod pijanstva?
4. Sta nije potrebno da bi bio vestak? -nije potreban ispit
5. Spumozni emfizem? -pena u disajnim putevima
6. Pneumotoraks?
7. Netacna recenica? -Samozagusenje je podvrsta samoubistva
8. Klasifikacija povrede? Dg vrste povrede
9. Netacna recenica? Soc.indikacija za pobacaj je silovanje
10. Nagnjeceni prsten? oguljotina i krvni podliv
11. Smrzotina (netacno)- fulguratio
12. Zadavljenje- strangulatio funalis
13. Hronicno trovanje arsenom? -hiperkeratoza
14. Kako deluju otrovi? -hemijski
15. Netacna recenica... - promisljeno ubistvo...ne secam se...
16. Vreme umiranja? - lesne promene
17. Sta ide najdalje pri barutnoj eksploziji? - zrnca
18. Dg. trovanja posmrtna: -obdukcioni nalaz
19. Nakon smrti- neke celije umiru pre, neke kasnije
20. Gnijljenje -odsustvo bakterija
21. Odredjivanje zivotnog doba kod odraslih??
22. Posledice povreda: - rane i kasne
23. Gde se ne nalazi tecna krv? -trenutna naprasna smrt
24. Naprasna prirodna smrt- smrt prividno zdravih
25. Sta je ekstraduralni ekstravazat? -sinonim za epiduralni hematom
26. Cedomorstvo? aktivno i pasivno
27. Znaci novorodjenosti? -cefalhematom
28. Prskotina? -prednja strana potkolenice
29. Tamponada srca- 250-300 ml krvi
30. Pseudomelanoza -preponeSUDSKA

TEST OKTOBAR 2007.

1. Zaokruži dve tačne rečenice u vezi sa tragom stezanja kod vešanja:
  - a) uvek je većim delom u vidu pruge
  - b) celom dužinom je podjednako dubok
  - c) najčešće se balazi iznad grlenog ispupčenja
  - d) većinom je kosog, a izuzetno vodoravnog pravca
2. Zaokruži dve tačne rečenice u odnosu na utopljenje:
  - a) na plućima se nalazi penasti emfizem
  - b) strangulaciono-mehaničko ugušenje usled zapašenja završnih disajnih organa tečnošću
  - c) tipičan lešni nalaz je tumescencija natkožice
  - d) submerzionna tečnost može se naći u želucu
3. Zaokruži dve netačne rečenice:
  - a) pritisak na grudni koš je sufektivna asfiksija
  - b) zadavljenje nastaje stezanjem vrata jednom šakom
  - c) poreklo zapašenja dušnika i dušnica najčešće je zadesno
  - d) kod zagušenja često nastaju prelomi grlenih hrskavica

4. Zaokruži dve tačne rečenice u vezi sa trovanjem ugljen monoksidom:

- a) za dijagnozu smrtnog trovanja neophodan je toksikološki pregled parenhimatotnih organa
- b) karakteristični lešni nalaz je svetlocrveni ekstraduralni ekstravazat
- c) toksično dejstvo uslovljeno je stvaranjem karboksihemoglobina
- d) ugljen monoksid spada u resorptivne krvne otrove

5. U otrove sa lokalnim dejstvom spadaju: (zaokruži tri tačna odgovora)

- a) ugljen dioksid
- b) amonijak
- c) barbiturati
- d) kamena soda
- e) arsen
- f) sosa kiselina

6. Zaokruži dve tačne rečenice u vezi sa trovanjem sirćetnom kiselinom:

- a) toksikološki pregled krvi neophodan je za dijagnozu smrtnog trovanja
- b) sirćetna kiselina spada u jetke otrove sa resorptivnim dejstvom
- c) ubilačka trovanja su retka i to mahom kod dece
- d) usled resorpcije sirćetne kiseline dolazi do blokade oksidativnih enzima u ćeliji

7. Zaokruži dve netačne rečenice:

- a) kod smrtne elektrokcije tipičan unutrašnji tanatološki nalaz je bledilo zahvaćenih organa
- b) povrede električnom strujom najčešće mogu biti samoubilačkog porekla
- c) tragovi električne struje su električne nagnječine i el. opekotine
- d) uzrok smrti kod elektrokcije može biti ugušenje zbog grčeva respiratornih mišića

8. Zaokruži dve tačne rečenice:

- a) za oparotine je tipična osmuđenost dlaka
- b) kod leševa izloženih hladnoći mrtvačke mrlje su ružičaste
- c) zaživotna oparenost dijagnostikuje se na osnovu aspiracije gara u disajnim putevima
- d) znaci groma nalaze se van tela povređenog, npr. na odeći i predmetima iz okoline zgrmljenih

9. Zaokruži dve tačne rečenice:

- a) socijalna indikacija za pobačaj postoji kada trudnoća potiče od nasilnog ili nepoželjnog polnog opštenja
- b) nasilni pobačaj nastaje posrednom ili neposrednom povredom oplodnog jajeta
- c) nalaženje horiona u sadržaju i zidovima materice apsolutan je dokaz trudnoće, tj. pobačaja
- d) pobačaj koji obavi lekar ne može biti kriminalan

10. Zaokruži dve tačne rečenice:

- a) lažno negativan plovni ogled pluća moguć je kada se novorođenče rodi u neozleđenim ovojnicama
- b) zrno okoštavanja u petnjači znak je bezuslovne sposobnosti za vanmaterični život
- c) lažno pozitivan plovni ogled želuca i creva može biti rezultat udvavanja vazduha u usta radi CPRa
- d) očuvan pupčanik spoljašnji je znak živorodenosti

11. Zaokruži dve tačne rečenice:

- a) nasilna smrt novorođenčadi usled preneglog porođaja tipičan je primer pasivnog čedomorstva
- b) smrznutost je najčešći uzrok smrti kod aktivnog čedomorstva

- c) gnjiljenje leševa plodova zadržanih izvesno vreme u materici posledica je autofermentacije
- d) izvršilac čedomorstva ne može biti otac deteta

12. Zaokruži dve netačne rečenice:

- a) prividna smrt karakteriše se potpunim, ali reverzibilnim prekidom krvotoka i disanja
- b) truležna obojenost (pseudomelanismus) je siguran znak smrti
- c) verovatni znaci smrti su lešne osobine
- d) reagovanje zenica na svetlost je nesiguran znak smrti

13. Zaokruži dve tačne rečenice:

- a) mumifikacija je druga faza saponifikacije
- b) stepen truljenja aproksimativno ukazuje na vreme nastupanja smrti
- c) mumifikacija se može aproksimativno razviti na leševima koji su više meseci boravili u jako toploj vodi
- d) saponifikacija se razvija kod leševa u suvišnoj vlazi pri nepovoljnom ili odsutnom kiseoniku

14. Zaokruži dve tačne rečenice:

- a) prosečno svakog sata temperatura leša opada za 5 stepeni C
- b) katatonička mrtvačka uločenost je ona koja nastupa u trenutku umiranja
- c) posmrtno isparavanje ispoljava se uopšte gubitkom težine leša i jedrine organa
- d) primarna mrtvačka mlitavost posledica je gubitka zategnutosti (tonusa) mišića

15. Zaokruži dve netačne rečenice:

- a) samoubistvo je svesno i nenamerno uništenje sopstvenog života
- b) kod zadesa jedna osoba može biti istovremeno i zadešenik i zadesilac
- c) samopovreda je svesno i manerno oštećenje isključivo sopstvenog zdravlja
- d) pseudoubistvo je ono kod kojeg je žrtva osoba sa teškim duševnim oboljenjem

16. Sekundarna mrtvačka mlitavost (zaokruži dva tačna odgovora):

- a) deo je procesa truljenja
- b) javlja se odmah nakon primarne mrtvačke mlitavosti
- c) javlja se posle nestanka mrtvačke ukočenosti
- d) spada u nesigurne znake smrti

17. Ukoliko postoji više povreda potrebno je kvalifikovati (zaokruži dva netačna odgovora):

- a) svaku povredu posebno
- b) samo najtežu povredu
- c) skupno sve povrede
- d) povredu posle koje nastupaju trajna oštećenja

18. Mrtvorodenče je novorođenče koje je umrlo (zaokruži dva tačna odgovora):

- a) dva dana po rođenju
- b) najviše dan po rođenju
- c) za vreme porođaja
- d) pre porođaja

19. Prevreteni prekid posteljičnog disanja može biti uzrokovan (zaokruži dva tačna odgovora):

- a) prevremenim odlubljenjem posteljice
- b) prevremenim presecanjem pupčane vrpce
- c) pritiskom ploda na pupčanik
- d) pritiskom na glavu ploda u porođajnom kanalu

20. Za dijagnostiku smrtnog trovanja uopšte bitni su (zaokruži dve tačne rečenice):

- a) obdukcioni lešni nalaz
- b) naročite okolnosti slučaja
- c) položaj nalaženja leša
- d) stepen izraženosti truležnih promena

21. Lokalno dejstvo etanola ispoljava se (zaokruži dva tačna odgovora):

- a) oduzimanjem vode tkivima
- b) hidracijom tkiva
- c) zgrušavanjem belančevina
- d) kolikvacijom belančevina

22. Subkutani emfizem ukazuje na postojanje (zaokruži jedan tačan odgovor):

- a) trombne embolije
- b) pneumotoraksa
- c) gasne embolije
- d) vazdušne embolije

23. Broj kojim su označene vrste vitalnih reakcija upiši na liliju pored odgovarajućih pojmova:

1) respiracija 2) degluticija 3) aspiracija i degluticija

\_\_\_\_\_ tečnost plodnice

\_\_\_\_\_ mekonijum

\_\_\_\_\_ sirasti maz

\_\_\_\_\_ krv

24. Na želucu osoba umrlih od smrzavanja razvijaju se hemoragične erozije koje nazivamo:

- a) Kopljkove mrlje
- b) Mrlje Višnjevskog
- c) Mrlje po Bilroth-u
- d) Hartmanove mrlje

25. Zaokruži dve netačne rečenice:

- a) opekotine predstavljaju fizičke povrede
- b) u forenzičkoj patologiji četvrti stepen opečenosti kože je ugljenisanost
- c) combustiones i perniones su sinonimi
- d) oparotine kože nastaju dejstvom otvorenog plamena

26. Obdukcioni nalaz kod ubrzane naprasne smrti je (zaokruži dva tačna odgovora):

- a) edem pluća
- b) odsustvo plućnog edema
- c) tečna krv
- d) postmortalno zgrušana krv

27. Oboljenje (zaokruži dva tačna odgovora):

- a) nastaje usled unutrašnjih ili spoljašnjih uzroka
- b) nastaje isključivo dejstvom unutrašnjih uzroka
- c) predstavlja prirodno oštećenje zdravlja
- d) može biti nasilnog ili prirodnog porekla

28. Simulirano samoubistvo predstavlja (zaokruži slovo ispred tačnog odgovora):

- a) samoubistvo u kome su dve osobe istovremeno sebi oduzele život

- b) započeto ili nedovršeno samoubistvo
- c) slučaj ubistva, zadesa ili prirodne smrti, namerno predstavljen kao samoubistvo
- d) samoubistvo koje je izvedeno istovremeno ili uzastupno na dva ili više načina

29. Sudskomedicinski veštak može biti (zaokruži jedan tačan odgovor):

- a) isključivo lekar specijalista opšte medicine
- b) lice koje obavlja obavezan lekarski staž
- c) lekar opšte medicine, lekar specijalista sudske medicine ili lekari drugih specijalnosti
- d) isključivo lekar odgovarajuće kliničke specijalnosti

30. Oblici neispravnog lekarskog uverenja su (zaokruži dva tačna odgovora):

- a) nejasno
- b) nepotpuno
- c) pogrešno
- d) nerazumljivo